

Betriebsmittelkennzeichnung Etiketten auf Karte, Bogen

Etiketten auf Karte und Bogen

aus gelbem Gewebe zur Handbeschriftung für den Einsatz zur Bauteile- und Gerätekennzeichnung, sowie zur sonstigen permanenten und vorübergehenden Kennzeichnung.

Etiketten auf Karte

Bestell-Nr.	Etiketten- breite mm	Etiketten- höhe mm	Etiketten / Karte
EK 520	20	5	88
EK 612	12	6	111
EK 820	80	8	56
EK 915	15	9	75
EK 920	20	9	50

Weitere Größen siehe Seite D1-1



Etiketten auf Bogen

Bestell-Nr.	Etiketten- breite mm	Etiketten- höhe mm	Etiketten / Bogen
EB 517	17	5	495
EB 615	15	6	444
EB 618	18	6	370
EB 820	20	8	280

Weitere Größen siehe Seite D1-1

Spezifikation



EK, EB

Material:	Gewebe, PVC-getränkt, selbstklebend in gelb
Kleber:	gute Klebkraft, repositionierbar
Dicke:	0,15 mm
Temperaturbereich:	-30° bis +80° C
Beschriftbar mit:	spez. Faserstifte, dokumentenechten Kugelschreibern, Schreibmaschinen
Beständig gegen:	Wasser, Meerwasser, Alkohol, Motoröl, Methanol, Benzin, alterungsbeständig



Spezial Permanentstifte

Bestell-Nr.	Stiftart	Strichbreite
318-9	Faserstift	ca. 0,6 mm (fein)
317-9	Faserstift	ca. 0,1 mm (mittel)



Betriebsmittelkennzeichnung Etiketten in Taschenpackungen

Etiketten in Taschenpackungen

aus gelbem Gewebe zur Handbeschriftung für den Einsatz zur Bauteile- und Gerätekennzeichnung, sowie zur sonstigen permanenten und vorübergehenden Kennzeichnung.



Etiketten in Taschenpackungen

Bestell-Nr.	Etiketten- breite mm	Etiketten- höhe mm	Etiketten / Packung	Schwarzer Rand
TEK2-821	21	8	640	
TEK2-914	14	9	840	
TEK2-1119	19	11	440	X
TEK2-1138	38	11	220	X

Weitere Größen siehe Seite D1-1

Spezifikation

TEK2

Material	Acetatgewebe, selbstklebend
Kleber	gute Klebkraft
Dicke	0,15 mm
Temperaturbereich	beim Aufkleben -5 bis +40°C Aufgeklebt -15 bis +80°C
Beschriftbar mit	Spez. Permanentstift, dokumentenechten Kugel- schreiber, Schreibmaschine mit Carbonband
Beständig gegen	Schmutz, Wasser, Benzin, Methanol, bedingt UV-beständig
Materialcode	MC 0567



Kleine Etiketten sauber und exakt platzieren mit dem Etikettenheber.
Die Etiketten werden mit dem Heber vom Träger abgehoben, an der gewünschten Stelle platziert und festgedrückt. Damit kommt kein Schmutz und Fingerfett an den Kleber.

Etikettenheber

Bestell-Nr.	Benennung
RT-EH	Etikettenheber aus Kunststoff



**ZEICHENTECHNIK ROSENBAUM
GmbH & Co. KG
Industrielle Kennzeichnung**

Am Zehnthof 52
D-45307 Essen
Tel.: 0201/27 89-0
Fax: 0201/27 89-145
Email: info@ztrb.de
Internet: www.ztrb.de

Alle Angaben in unseren Verkaufsunterlagen basieren auf unseren Erfahrungen und Tests, sowie auf Angaben unserer Lieferanten. Eine Verbindlichkeit für die zu erzielenden Ergebnisse kann daraus nicht abgeleitet werden. Der Verkauf erfolgt unter der Auflage, dass der Käufer die Ware vor produktmäßigem Gebrauch, bezüglich seiner Anwendung und technischer Beschaffenheit geprüft, erprobt und keinerlei Mängel festgestellt hat.

Es gelten ausschließlich die Verwendungs- und Handhabungsvorschriften des Herstellers, inkl. des sich hieraus ergebenden Haftungsausschlusses. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Details, basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen, Irrtümer vorbehalten.