

Anlagen- & Gerätekennzeichnung **B&M-Schilder auf Rolle** **für Thermotransferdrucker**


Bedien- und Meldegeräte (B&M) -Schilder für Siemens SIRIUS ACT Schildträger

Flexibel, schnell und sauber beschriften, für die Siemens SIRIUS-ACT Schildträger sind die vier Größen der Rosenbaum-Tasterschilder eine gute Wahl. Diese Tasterschilder aus Polyester silber und einem geschäumten Acrylatkleber, liefern wir für den Thermotransferdruck freistehend auf Rolle.

Ihr Vorteil ist die Verwendung sowohl zum Einschnappen wie Einkleben, ein Schild für zwei Anwendungsfälle. Sehr robuste Anwendungen erfordern eine transparente Abdeckung, die wir für die Schnappvariante der Schildträger, verfügbar halten.




Darstellung	Form	Bezeichnung	Schildgröße B x H in mm	Schild Bestell-Nr.	Anz./ Rolle	Abdeckung Bestell-Nr.
	einseitig abgerundet	Schildträger für Bezeichnungsschild klebend	27 x 12,5 R1	RCPL2-02670122S	525	ohne
				RCPL4-02670122S	260	
			27 x 17,5 R1	RCPL2-02670172S	525	
				RCPL4-02670172S	260	
			27 x 27 R1	RCPL2-02670267S	390	
				RCPL4-02670267S	190	
		Schildträger für Bezeichnungsschild schnappend	27 x 12,5 R1	RCPL2-02670122S	525	RT-TAN02700125SIMC388
				RCPL4-02670122S	260	
			27 x 17,5 R1	RCPL2-02670172S	525	RT-TAN02700175SIMC388
				RCPL4-02670172S	260	
			27 x 27 R1	RCPL2-02670267S	390	RT-TAN02700270SIMC388
				RCPL4-02670267S	190	
	eckig	Schildträger für Bezeichnungsschild klebend	27 x 12,5 R1	RCPL2-02670122S	525	ohne
				RCPL4-02670122S	260	
			27 x 17,5 R1	RCPL2-02670172S	525	
				RCPL4-02670172S	260	
	rechteckig	Schildträger für Bezeichnungsschild für Doppeldrucktaster klebend	27 x 12,5 R1	RCPL2-02670122S	525	ohne
				RCPL4-02670122S	260	
	rechteckig	Schildträger für Bezeichnungsschild für Koordinatenschalter und Kippschalter klebend	27 x 27 R1	RCPL2-02670267S	390	ohne
				RCPL4-02670267S	190	




Anlagen- & Gerätekennzeichnung **B&M-Schilder auf Rolle** für Thermotransferdrucker

Schilder für Bedien- und Meldegeräte (B&M) Siemens SIRIUS ACT

Darstellung	Form	Bezeichnung	Schildgröße B x H in mm	Schild Bestell-Nr.	Anz./ Rolle	Abdeckung Bestell-Nr.
	einseitig abge- rundet	Schildträger für Bezeichnungsschild klebend	27 x17,5 R1	RCPL2-02670172S RCPL4-02670172S	525 260	ohne
		Schildträger für Bezeichnungsschild schnappen	27 x17,5 R1	RCPL2-02670172S RCPL4-02670172S	525 260	RT-TAN02700175SimC388
		Schildträger für Bezeichnungsschild klebend	27 x17,5 R1	RCPL2-02670172S RCPL4-02670172S	525 260	ohne
		Schildträger für Bezeichnungsschild schnappen	27 x17,5 R1	RCPL2-02670172S RCPL4-02670172S	525 260	RT-TAN02700175SimC388
	rechteckig einseitig abge- rundet	Schildträger für Bezeichnungsschild klebend	27 x17,5 R1	RCPL2-02670172S RCPL4-02670172S	525 260	ohne
		Befehls- und Meldegerät mit Einbaudurchmesser	27 x17,5 R1			
	rechteckig einseitig abge- rundet	Schildträger für Bezeichnungsschild schnappen	27 x17,5 R1	RCPL2-02670172S RCPL4-02670172S	525 260	RT-TAN02700175SimC388
		Befehls- und Meldegerät mit Einbaudurchmesser	27 x17,5 R1			



Abdeckpapier
abziehen



Schild einschnappen
oder einkleben




Abdeckung
einschnappen



fertig
eingeschnappt





fertig
eingeklebt



Anlagen- & Gerätekenzeichnung B&M-Schilder auf Rolle für Thermotransferdrucker


Schilder für Bedien- und Meldegeräte (B&M) Siemens SIRIUS ACT

Darstellung	Form	Bezeichnung	Schildgröße B x H in mm	Schild Bestell-Nr.	Anz./ Rolle	Abdeckung Bestell-Nr.
	kreuz	Schildträger für Bezeichnungsschild für Koordinatenschalter und 4-fach Knebelschalter klebend	27 x 27 R1	RCPL2-02670267S RCPL4-02670267S	390 190	ohne
	Bezeich- nungsschild für Gehäuse	klebend	22 x 22 R1	RCPL2-02180218S RCPL4-02180218S	460 230	ohne



Abdeckung mit
Schraubendreher
leicht entfernen

Spezifikation	MC 347 Polyester-Schilder
Material	Polyester mit PE-Schaum und permanent Acrylatkleber
Farbe	silber
Kleber	Acrylat, permanent
Dicke	0,65 mm +10%
Temperaturbereich	-30 bis +135°C
Verklebetemperatur	+5°C bis +40°C
Beständig gegen	Wasser, Salzwasser, Öle, her- kömmliche Haushaltsreiniger, usw.
Empf. Farbband	TTB-TRZI-38
Das Material ist ROHS-konform gem. EU Directive 2015/863.	



Stanzung rückseitig im Trägerpapier
zum Einkleben Mittelteil abziehen

Spezifikation	MC 388 Polyester-Abdeckung
Material	Hartbeschichtetes Polyester
Farbe	transparent
Kleber	ohne
Dicke	0,28 mm
Beständig gegen	chemische Stoffe und Lösungen kratzfest
Das Material ist ROHS-konform gem. EU Directive 2015/863.	